



جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
معاونت تربیت بدنی و سلامت
دقتر سلامت و تدرستی

فوجه ماناده هواپیما









آلودگے هوا

چه چیزهایی هوانیاز دارند؟

همه موجودات زنده برای زندگاندن به هوانیاز دارند.

راهنما: مواردی که برای زندگاندن نیاز به هادارند را رنگ کنید.



سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز وجود آلاینده‌ها در هوای تعیین می‌کند.

شش آلاینده‌ی اصلی هوایکه باید بر آن نظارت داشت:
مونوکسید کربن، ازن، دی‌اکسید گوگرد،
ذرات معلق، دی‌اکسید نیتروژن، و سرب.

آلودگی هوا چیست؟

همه موجودات حق دارند هوا پاک را تنفس نمایند.

هوای پاک یعنی هوایی که آلوده و کثیف نیست.

آلاینده‌های هواموجب کثیف شدن هوامی گردند.

آلودگی هوا یعنی (هوای کثیف) که می‌تواند اشکال مختلفی نظیر دود، غبار، و گاز خروجی از خودروها و وسائل نقلیه سنگین داشته باشد.

گاهی اوقات نمی‌توان آلاینده‌های هوارادید یا استشمam کرد،
اما آن‌ها برای انسان‌ها، حیوانات و گیاهان می‌توانند بسیار مضر باشند.


منشا آلودگی هوا

برخی از انواع آلودگی نظیر آتش سوزی جنگل، گرد و غبار و پسماندهای حیوانات منشا طبیعی دارند. اما، برخی از اشکال آلودگی ناشی از فعالیت‌های انسانی اند؛ مانند:

- خودروها و وسایل نقلیه سنگین
- تجهیزاتی که با بنزین کار می‌کنند مانند موتورهای برق و علف چین‌ها
- نیروگاه‌های برق و کارخانه‌ها
- شومینه، بخاری، و کباب‌پزها و ...
- گرد و غبار حاصل از ساخت و سازها، جاده‌ها و زمین‌های کشاورزی
- محصولاتی که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد نظیر رنگ، شوینده‌ها و اسپری‌ها و افشاره‌ها

بزرگترین منشا آلودگی هوای تهران، گازهای خروجی از خودروها و دیگر وسایل نقلیه است.

منابع آلاینده هوا را رنگ کنید.




ذرات معلق

دود، غبار، و خاکستر همگی حاوی ذرات معلق (PM) هستند. این ذرات اغلب آنقدر ریز هستند که به چشم نمی آیند و حتی از موهم نازک تر هستند. هر چقدر ذرات ریزتر باشند بیشتر به عمق ریه نفوذ کرده و موجب بروز بیماری های خطرناکی می شوند.

آلودگی ناشی از ذرات معلق در زمستان بسیار شایع است


زیرا بسیاری از مردم در این زمان از بخاری و شومینه ها استفاده می کنند. اگر باد و بارانی نباشد که هوارا پاک سازد، بر حجم ذرات معلق افزوده شده و هوارا بسیار ناسالم می سازد.

ذرات معلق ممکن است منشأ طبیعی داشته باشند یا حاصل فعالیت های انسانی باشند.



براساس اعداد رنگ نمایید!

آیا شومینه می تواند منبع آلودگی در محیط داخل خانه باشد؟



۷-بنفس

۶-قهوه‌ای
۵-قرمز

۴-سبز
۳-نارنجی

۲-آبی
۱-زرد

ازن

ازن گازی است که نمی‌توانیم آن را ببینیم یا ببوییم. این گاز مستقیماً از خودرو و کامیون خارج نمی‌شود بلکه باید تولید شود. ازن مسئله‌ی فعل تابستان است و به این طریق ایجاد می‌شود:

تابش شدید و سوزان آفتاب
اکسید نیتروژن (NO_x)




+



آفتاب داغ

اکسید نیتروژن از خودروها، تجهیزات،
نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها منتشر می‌شود

ترکیبات ارگانیک فرار (VOC)




= ازن


ترکیبات ارگانیک فرار ناشی از بخارات بنزین
رنگ، شوینده‌ها و دیگر مواد شیمیایی

ازن به طور طبیعی در ارتفاعات بالا در آسمان (در حدود ۱۳/۷ کیلومتری بالای سطح زمین) به وجود می‌آید. در آنجا، ازن، مارا از اشعه‌های مضر خورشید حفظ می‌کند. اما همین گاز اگر در سطح زمین تولید شود و ما آن را تنفس کنیم، بسیار برای سلامتی زیان آور خواهد بود.

مواردی را که موجب وقوع آلودگی ازن می‌شود، رنگ نمایید!



آلودگے ہوا چھپور برما ناٹھیر مے گزارد



آلودگی ہوامی تواند موجب بیماری شود،
بیماری ہای تنفسی را خیم تر سازد، عملکرد
ریه را تضعیف کند و مقاومت مادر برابر عفونت
را کاهش دهد. زمانی کہ سطح ازن و ذرات
معلق از $\frac{2}{5}$ میکرو گرم بر لیتر بالاتر است،
ممکن است مسائل زیر را تجربہ کنیم:

- درد یا فشردگی قفسہ سینه
- کوتاه شدن نفس
- سرفہ یا خس خس
- خشکی گلو
- سردرد
- گیجی
- حالت تهوع
- سوزش و آبریزش چشم

ذرات معلق آنقدر ریز هستند کہ از فیلترهای طبیعی
بدن عبور می کنند و می توانند به عمق ریه نفوذ کنند.

این ذرات مشکلات سلامت نظیر آسم،
تنگی نفس، ذات الریه، بیماری ریه، سکته، حملات
قلبی و حتی سرطان رابه وجود می آورد.
آلودگی ہوا مخصوصاً برای کودکان مضر است زیرا:

رنگ آمیزی - آلودگے بر کدام قسمت ہا ناٹھیر مے گزارد؟

□ ریه ہای آن ہا هنوز در حال تکامل است و ممکن
است آسیب ببیند.

□ تعداد تنفس آن ہا در ہر دقیقه بالاتر است.

□ زمان بیشتری را صرف بازی در فضای باز می کنند.

آلودگے ہوا بربخش ہای غیر-زندہ می محیط زیست ہم ناٹھیر مے گزارد.

ذرات معلق ہوارا آلودہ می سازند، دید را کاهش داده، و موجب از بین رفتگ ساختمان ہا و دیگر سازہ ہامی شوند.
ازن می تواند موجب پریدگی و فرسایش رنگ، آسیب به پارچہ، ایجاد ترک در لاستیک و زنگ زدگی آهن یا فولاد شود.

جاهای خاله را پرکنید.

آکسیدهای نیتروژن (NO_x) دودگزوز ترکیبات اگانیک فرآ (VOC) تابستان
زمستان کوچک سیستم تنفسی شهردگی آلدگی زیاد

- ۱- زمانی که سطح ازن و ذرات معلق است، آن‌ها می‌توانند موجب بروز بیماری گردند.
- ۲- ذرات معلق بسیار هستند. آن‌ها می‌توانند به راحتی از فیلتر طبیعی بدن عبور کنند.
- ۳- بر روی قسمت‌های غیرزنده محیط نیز تأثیر می‌گذارند.
- ۴- آلدگی هوایی‌های مزمن را تشدید می‌کند.
- ۵- زمانی که و در هوای گرم و زیر آفتاب ترکیب می‌شوند، ازن به وجود می‌آید.
- ۶- مسئول پاک کردن شهرها برای جلوگیری از بیماری است.
- ۷- معمولاً در شهرهای بزرگ وسایل نقلیه مهم‌ترین منبع آلدگی هوای است.
- ۸- شکل‌گیری ازن در فصل است.
- ۹- آلدگی ذرات معلق در فصل مسئله جدی‌تری است.



چطور می توانید اکنگ آگیر




رنگ آمیزی

جمل و حکل

هر روز خودروها و وسایل نقلیه در شهرها آلودگی زیادی ایجاد می کنند. برای کاهش آلودگی هوا خودروها، می توانیم اقدامات زیر را انجام دهیم:

- هم سفر شدن با هم یا استفاده وسایل نقلیه عمومی به جای تک سرنشینی
- دوچرخه سواری، یا پیاده روی به جای استفاده از خودرو
- ترکیب تمام کارهابه طوری که لازم نباشد چند بار رفت و آمد داشت.
- پرهیز از روش نگه داشتن خودرو زمانی که جلوی درب منظر آمدن دانش آموزان هستید.
- تعمیر و داشتن معاینه فنی خودرو
- جلوگیری از لبریز شدن باک بنزین در زمان سوخت گیری



رنگ آمیزی

اگر حاییم

هر شومینه ۲۰ تا ۵۰ برابر بیش از یک وسیله‌ی پاک و دارای استاندارد، ذرات معلق منتشر می‌کند. برای گرم‌ماندن و تنفس هوای پاک می‌توانیم:

■ از بخاری‌های استاندارد استفاده نماییم.

■ لباس گرم پوشیده و درجه هوای وسایل گرمایشی را کاهش دهیم.

■ هیچ وقت، زباله، روزنامه، مجله، کاغذ کادو، پلاستیک، یا دیگر اقلامی که برای سوزاندن در شومینه طراحی نشده اند را نسوزانید.

■ با تنظیم مناسب دمای هوای منزل، در مصرف انرژی صرفه جویی نمایید.

■ با درز گیری مناسب درب‌ها و پنجره‌ها از اتلاف انرژی جلوگیری نماییم.

جدول

عمودی

+Nox+VOCs-۱

آفتاب = ?

۳-آلودگی هوا

باعث ایجاد اختلال

در سیستم بدن
می شود.

۴-از اسپری های
در صورت
امکان استفاده
نکنید.

۵-نام شیمیایی
آب..... است.

۷-به ذرات
معلق،.... می گویند.

۹-.... را سیال
زندگی گویند.

۱۱-آلودگی هوا
می تواند موجب
قرمزی و سوزش
شود.....

۱۲-..... به اکسید نیتروژن اطلاق می شود.

۱۴-... باد می تواند موجب بهبود کیفیت هوا
شود.

۱۵-..... آلودگی ذرات معلق ایجاد می کند.

افقی

۲-هرگز در شومینه
نسوزانید.

۵-اگر یا توده غبار
می بینید، در واقع به
ذرات معلق
برخورده اید.

۶-آلودگی می تواند از
سوزاندن سوخت
ایجاد شود.


۸-.....، آلودگی رادر
اتمسفر به دام
می اندازد.

۱۰-بزرگ ترین منشأ
آلودگی هوا در
شهرهای بزرگ ناشی
از.... است.

۱۳-برخی از
آلودگی ها از
فعالیت های به
وجود می آیند.

۱۴-فصل تشکیل ازن است.

۱۶-در روزهای آلوده، بهتر است، از به جای خودروی
خودرو استفاده کنید.



تغییر ایچارگی

یک اقدام را که به همراه خانواده برای بهبود وضعیت هوامی توانید انجام دهید، نام ببرید.

یک نقاشی دلخواه با موضوع هوای پاک ترسیم کنید!

واژه‌نامه

مونوکسید کربن: گازی بی‌رنگ و بی‌بوکه طی فرایند احتراق منتشر می‌شود.

هم‌سفری: قراری میان چند نفر برای انجام سفرهای منظم با یک وسیله نقلیه به‌طوری که معمولاً به‌طور نوبتی رانندگی را انجام می‌دهند.

انتشار آلاینده: مواد و مخصوصاً آلاینده‌هایی که به‌ها تخلیه می‌شوند.

دودخروجی از اگزو: گاز خروجی از موتور وسایل نقلیه، توربین یا دیگر دستگاه‌ها حین کار کردن این دستگاه‌ها

روشن نگه‌داشتن درجا: روش نگه‌داشتن موتور خودرو زمانی که خودرو پارک است.

لایه‌ی وارونگی: لایه‌های اتمسفر که در آن وارونگی دماروی می‌دهد به‌طوری که هوای زیر آن بالا رود و در نتیجه هر گونه آلاینده در آن به دام می‌افتد.

سرب: فلزی نرم و انعطاف‌پذیر و عنصری شیمیایی در گروه کربن

دی‌اکسید نیتروژن (NO₂): جزی از گروه گازهای با واکنش‌پذیری بالا است که به نام "اکسید نیتروژن" یا "نیتروژن اکسید (NO_x)" معروف است.

NO₂ به سرعت از منابع متحرک (وسایل نقلیه) و صنعتی به وجود می‌آید و در شکل گیری ازن در سطح زمین و آلودگی ذرات ریز نقش دارد.

نیتروژن اکسید (NO_x): یا اکسید نیتروژن، گروهی از گازهایی است که از ترکیب نیتروژن و اکسیژن حاصل می‌شود. دو مورد از رایج‌ترین اکسیدهای نیتروژن عبارت‌اند از نیتریک اکسید (NO) و نیتروژن دی‌اکسید (NO₂).

ازن (O₃): ازن سطح زمین یا ازن "bd" که مستقیماً به هوای منتشر نمی‌شود، بلکه طی واکنش‌های شیمیایی میان اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات ارگانیک فرار در حضور نور خورشید ایجاد می‌شود.

ذرات معلق (PM): ترکیب پیچیده‌ای از ذرات به‌شدت کوچک و قطرات مایع هستند. آلودگی ذرات از عناصر مختلفی شامل اسیدها (نظیر نیترات‌ها و سولفات‌ها)، مواد شیمیایی ارگانیک، فلزات، و ذرات خاک یا غبار تشکیل می‌گردد.


PM_{2.5}: ذرات معلق با قطر ۲/۵ میکرومتر و کوچک‌تر. این ذرات مستقیماً از منابعی چون آتش‌سوزی‌های جنگل و تجهیزاتی که با چوب کار می‌کنند منتشر می‌شوند.

مه‌دود: مه ترکیب شده با دود و دیگر آلاینده‌های جوی

دی‌اکسید سولفور: گازی سمی با بوی آزاردهنده و شدید. این گاز جزو گروهی از گازهای با واکنش‌پذیری بسیار بالا معروف به "اکسید سولفور" است.

ترکیبات ارگانیک فرار (VOC‌ها): گروه بزرگی از مواد شیمیایی با پایه کربن که به‌راحتی تبخیر شده یا به گاز تبدیل می‌شوند. شامل ترکیبات شیمیایی طبیعی و همچنین دست‌ساز بشر هستند.

پاسخ جدول



پاسخ جدول جابه‌جا

د	و	د	ه
آ	ل	و	د
غ	ب	ا	د
ب	خ	ا	د
ب	ا	ك	
ا	ذ	ن	
ذ	د	ا	ت
س	و	خ	ت
ت	ي	د	و
س	ا	خ	ت
ه	ك	ا	ذ
آ	ل	و	د
غ	ب	ا	د
ب	خ	ا	د
ب	ا	ك	
ا	ذ	ن	